

FLEXIBILNÍ MODULÁRNÍ ŘEŠENÍ



PRODUKTOVÝ A MATERIÁLOVÝ KATALOG

- SMART OFFICE – kanceláře a administrativní budovy
- SMART SCHOOL – školy a školky
- SMART SHOP – prodejní stánky
- SMART INDUSTRY – průmysl a energetika
- SMART STORAGE – skladovací prostory

algeco[®]

ukázkové realizace



Obsah

■ konstrukce	1
■ izolace	2
■ obvodové stěny	3
■ výplň otvorů	5
■ podlaha	8
■ sanita	10
■ kuchyně	17
■ elektroinstalace	19
■ exteriér	22
■ doplňky	24

WE CREATE THE SPACE YOU NEED

Konstrukce

TYP MODULU

Economy

AX 3

Comfort

AX 3

Premium

SX

ŠÍŘKA

2,5 m

2,5 m / 3 m

do 3 m / atyp

VNITŘNÍ VÝŠKA

2,5 m / 3 m

2,5 m / 3 m


2,5 m / 3 m

DÉLKA

6 m

do 9 m
se stěnovou vřpěrou

do 9 m
bez vřpěry



konstrukce AX3

Izolace

PODLAHA

Economy

100 mm

Comfort

140 mm

Premium

140 mm

STROP

80 mm

180 mm

180 mm

OBVODOVÉ STĚNY

80 mm

140 mm / 180 mm

180 - 250 mm
doporučeno 220 mm

Skladba izolace



Vnitřní obložení

Požární odolnost dle požadavku zákazníka / PAVUS certifikace.

BĚŽNÉ PROSTORY

Economy

10mm dřevotříska

- oboustranně laminovaná - dvojitý nátěr disperzní barvou

Přichycení ke konstrukci pomocí nýtů s bílou plastovou krytkou.
Spoje řešeny PVC H profilem.



dřevotříska

Comfort


sádrokarton

- dvojitý nátěr disperzní barvou

Přichycení pomocí samořezných šroubů. Spoje zatmeleny a přebroušeny.



sádrokarton



chodba obložená laminátovou deskou

Premium

Fermacell

- dvojitý nátěr disperzní barvou

Přichycení pomocí samořezných šroubů.
Spoje zatmeleny a přebroušeny.
Požární odolnost z interiéru do exteriéru.



Fermacell



chodba obložená sádrokartonem

VLHKÉ PROSTORY

Economy

10mm PVC

- PVC deska Simona

Přichycení ke konstrukci pomocí nýtů s bílou plastovou krytkou.
Spoje řešeny PVC H profilem.

Comfort

sádrokarton

- dvojitý nátěr disperzní barvou
- s úpravou do vlhkého prostředí

Přichycení pomocí samořezných šroubů. Spoje zatmeleny a přebroušeny.

Premium

Fermacell

- dvojitý nátěr disperzní barvou.

Objemová hmotnost izolace minimálně 37 kg/m³,
bod tání >1000°C.

Obklady

Comfort

RAKO ONE

- keramické obklady 200 x 250 mm
- bílá barva
- lepené lepícím tmelem
- spárováno spárovacím tmelem v bílé barvě
- barva spárovacího tmelu je možné změnit dle přání zákazníka



vizualizace RAKO ONE

RAKO one bílá

Premium

RAKO EXTRA

- keramické obklady 200 x 400 mm nebo rozměr 300 x 600 mm
- lepené lepícím tmelem
- spárováno spárovacím tmelem v bílé barvě
- barva obkladu a spárovacího tmelu je možné změnit dle přání zákazníka



vizualizace premium



vizualizace premium

Okna

Economy

plastové okno

- bílá barva
- 1780mm x 1200mm
- dvojdílné s gumovým těsněním
- obě křídla otevíravě sklopné
- bílé kování MACO
- bílý parapet s povrchovou práškovou úpravou
- **izolační prosklení 4 / 16 / 4 mm**

Comfort

plastové okno

- bílá barva
- 1780mm x 1200mm
- dvojdílné s gumovým těsněním
- obě křídla otevíravě sklopné
- bílé kování MACO
- bílý parapet s povrchovou práškovou úpravou
- **trojitě izolační prosklení 4 / 12 / 4 / 12 / 4 mm**

Premium

hliníkové okno

- bílá barva
- 1780mm x 1200mm
- dvojdílné s gumovým těsněním
- obě křídla otevíravě sklopné
- bílé kování MACO
- bílý parapet s povrchovou práškovou úpravou
- **trojitě izolační prosklení 4 / 12 / 4 / 12 / 4 mm**

Standartní rozměry: 2000 x 2000 mm, 1055 x 1200 mm, 845 x 1200 mm, 580 x 400 mm
 Další rozměry, **sítě na okna**, zasklení a barva dle přání zákazníka.



plastové dvojsklo



plastové trojsklo



ALU trojsklo

ROLETY

Economy

PVC roleta

- plastová roleta
- šedá barva
- ruční ovládání
- výška 145 mm

Comfort

PVC roleta

- plastová roleta
- elektrické ovládání
- výška 145 mm

Barva dle výběru zákazníka.

Premium

Hliníková roleta

- elektrické ovládání

Barva dle výběru zákazníka.

ŽALUZIE

Comfort

Hliníkové horizontální interiérové

Premium

ALU horizontálně exteriérové

- elektrický navíječ

Dveře

EXTERIÉR JEDNOKŘÍDLÉ

Economy

Hörmann ZK
875 x 2000 mm

- pozinkované
- hladké provedení
- lakované dle RAL
- obložková ocelová zárubeň
- gumové těsnění
- PVC klika a štítek
- cylindrický zámek
- gumový háček nebo jiná zarážka

Průchozí rozměr:
800 x 1950 mm

Comfort

Hörmann MZ
875 x 2000 mm

- pozinkované
- izolované
- hladké provedení
- lakované dle RAL
- obložková ocelová zárubeň
- gumové těsnění
- PVC klika a štítek
- cylindrický zámek
- integrované samozavírání
- gumový háček nebo jiná zarážka

Průchozí rozměr:
805 x 1944 mm

Premium

Hliníkové dveře
1191 x 2097 mm

- bílé RAL 9016
- VSG izolační prosklení
- otevírání ven
- dveřní samozavírač s aretací
- hliníková zárubeň
- gumové těsnění
- cylindrický zámek

Průchozí rozměr:
1000 x 2000 mm

Prosklení VSG, kování ALU/nerez dle přání zákazníka.

Možnost dodat bezpečnostní vložky BT3, BT4, samozavírač nebo panikové kování, el. zámky.



Hörmann ZK

EXTERIÉR DVOUKŘÍDLÉ

Economy

Hörmann ZK
2000 x 2000 mm

- pozinkované
- lakované dle RAL
- hladké provedení
- obložková ocelová zárubeň
- gumové těsnění
- PVC klika a štítek
- cylindrický zámek
- gumový háček nebo jiná zarážka

Průchozí rozměr:
1930 x 1950 mm

Comfort

Hörmann MZ
1900 x 2000 mm

- pozinkované
- lakované dle RAL
- izolované
- hladké provedení
- obložková ocelová zárubeň
- gumové těsnění
- PVC klika a štítek
- cylindrický zámek
- integrované samozavírání
- gumový háček nebo jiná zarážka

Průchozí rozměr:
1830 x 1944 mm

Premium

Hliníkové dveře
2259 x 2097 mm

- bílé RAL 9016
- VSG izolační prosklení
- otevírání ven
- dveřní samozavírač s aretací
- hliníková zárubeň
- gumové těsnění
- cylindrický zámek

Průchozí rozměr:
2000 x 2000 mm

INTERIÉR JEDNOKŘÍDLÉ

Economy Comfort

875 x 2000 mm

- dutinková dřevotříska
- dřevěné dveře v ocelové zárubni
- HPL folie, bílá barva
- 2 panty
- nerez rozeta, klika
- gumové těsnění a doraz
- cylindrický zámek + 3 klíče

Premium

875 x 2125 mm

- **plná výplň**
- dřevěné dveře v ocelové zárubni
- HPL folie, bílá barva
- 3 panty
- nerez rozeta, klika
- gumové těsnění a doraz
- cylindrický zámek + 3 klíče

**Průchozí rozměr
jednokřídlých dveří:**
800 x 1950 mm



dveře comfort

Prosklení, kování ALU/nerez dle přání zákazníka.
Možnost dodat bezpečnostní vložky BT3, BT4
nebo samozavírač.

Podlaha

PODLAHOVÁ DESKA

Economy

dřevotříška 19 mm

Comfort

CETRIS 22 mm

Premium

CETRIS 22 mm

CETRIS 22 mm
pro vlhké prostory

PVC BĚŽNÉ PROSTORY

Economy

TARKETT 1,5mm

- barva šedá 189

PVC třída R9, K4,
položená v pásech,
celoplošně lepená
disperzním lepidlem,
ve spojích svařená.

Comfort


TARKETT STANDART
2mm

- barva šedá 383


Dle EN 649:
- třída pro průmysl
43
- třída pro obchodní
použití 34.

Premium

TARKETT Veneto XF
2mm



Veneto 671



Veneto 663

PVC VLHKÉ PROSTORY - protiskluzné podlahoviny

Economy

TARKETT 1,5mm

- barva šedá 189
- protiskluz R9


Comfort

TARKETT Granit
Multisafe 2,5mm


- barva šedá 383
- protiskluz R10

Premium

VENETO Sicuro XF
2mm



Granit Multisafe 383



Veneto Sicuro 911

Pro všechny kategorie - okopová soklovací lišta S60, bílá, life TOP 5012 + protiskluz R10

DLAŽBA

Comfort

RAKO 300x300mm

- TAURUS
- protiskluzná třída R-10, hladký povrch

K podlahové desce lepeno tmelem, spárováno spárovacím tmelem. Spoje podlahy a stěny jsou tmeleny silikonovým tmelem.



Premium

RAKO EXTRA 600x600mm

- barva dle výběru zákazníka
- protiskluzná třída R-10 B




KOBEREC

Comfort

zátěžový koberec

- barva dle přání zákazníka



Premium

kobercové čtverce

- barva dle přání zákazníka



Toalety

ZÁCHODOVÁ MÍSA

Economy

WC s plastovou nádržkou

- porcelán
- zadní rovný vývod
- plastová nádržka na vodu
- bílá barva

+ prkénko Topolino, bílé

Comfort

WC s keramickou nádržkou

- porcelán
- zadní rovný vývod
- porcelánová nádržka na vodu
- bílá barva

+ prkénko JIKA LYRA PLUS, bílé

Premium

závěsné WC

- porcelán
- závěsné wc
- splachovací tlačítko
- bílá barva

+ sedátko s automatickým spouštěním, bílá barva

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Economy

plastové

- držák na toaletní papír
- plastová wc štětka

Comfort

nerez

- zásobník toaletního papíru
- wc štětka

Premium

chromové

- držák toaletního papíru s krytem
- wc štětka
- další příslušenství na přání zákazníka



realizace závěsné wc s příslušenstvím



příslušenství economy



příslušenství premium



příslušenství comfort

Pisoáry

Economy

ECCO Ideal Standard

- porcelán
- bílá barva
- 350 x 320 mm
- tlakový ventil pro spláchnutí vody



ECCO Ideal Standart

Comfort

JIKA Golem

- porcelán
- bílá barva
- 305 x 340 mm
- s radarovým splachováním



JIKA Golem

Premium

Geberit Smyle

- porcelán
- bílá barva
- 350 x 580 mm
- s elektronickým splachováním



Geberit Smyle

ZÁSTĚNA ZA PISOÁR

Comfort

PVC 550 x 1520 mm

- bílá barva
- spodní stojna

Premium

PVC Geberit 440 x 740 mm

- alpská bílá

VÝLEVKY

Economy Comfort

porcelánová výlevka s mřížkou

- baterie na teplou a studenou vodu

Premium

nerezová výlevka včetně mřížky

- Sanela Lanškroun
- baterie na teplou a studenou vodu



výlevka Sanela nerez

WC kabina

Economy

Böhme system

- volný prostor u podlahy a u stropu
- deska z 28 mm laminátové dřevotřísky
- hliníkový rám
- dveře s bílou PVC klikou a zámkem
- s možností uzavření z vnitřní strany kabiny

Comfort

HPL system

- volný prostor u podlahy a u stropu
- deska z 12 mm HPL desky FUNDERMAX
- hliníkový rám
- dveře s bílou PVC klikou a zámkem volno/obsazeno
- s možností uzavření z vnitřní strany kabiny

Premium

LTD system

- volný prostor u podlahy a u stropu
- deska z 28 mm LTD desky
- hliníkový rám
- dveře s ALU klikou a zámkem volno/obsazeno
- s možností uzavření z vnitřní strany kabiny

Barva kabiny bílá nebo dle přání zákazníka.

Barva kabiny bílá nebo dle přání zákazníka.



realizace HPL Systém



LTD Systém tmavě šedá



LTD Systém modrá

Sprchy

Economy

Sprchový box PVC
800 x 800 mm

- šedá barva
- pevné 3 stěny
- vstup z přední části zakrytý závěsem
- vodovodní směšovací baterie na teplou a studenou vodu
- odpadní sifon



realizace Economy

Comfort

Sprchový box
910 x 910 mm

- TEICO DORA
- shrnovací dveře
- čelní vstup
- páková vodovodní směšovací baterie na teplou a studenou vodu
- odpadní sifon
- vanička a opláštěný podstavec



realizace Premium

Premium

Sprchový kout

- **skleněné** sprchové dveře
- čelní vstup
- keramický obklad
- páková vodovodní směšovací baterie na teplou a studenou vodu
- odpadní sifon
- odvodňovací žlab nerez včetně krycí mřížky

Sprchový kout z fermacell nebo sádkartonových příček, tmelené a přebroušené spoje.

Možnost dodání mycích žlabů nebo podlahové výpusti.



realizace Premium - pohled do sprchového koutu



GULI nerez

Umyvadla

Economy

umyvadlo Cersanit President

- porcelán
- 500 x 400 mm
- Cersanit President P50
- odpadní sifon Bolema
- vodovodní směšovací baterie
- 5l ohřívač

bojler 5l Gorenje - příkon 2kW

Comfort

umyvadlo Geberit Selnova

- porcelán
- 500 x 475 mm
- odpadní sifon chrom
- vodovodní směšovací baterie
- 5l ohřívač

bojler 5l Gorenje - příkon 2kW

Premium

umyvadlo Geberit Smyle

- porcelán
- 500 x 475 mm
- odpadní sifon chrom
- vodovodní směšovací baterie

- ohřívač Clage MBH - příkon 5,7kW



umyvadlo Geberit smyle

Možnost dodání mycích žlebů.



realizace economy

DÁVKOVAČ MÝDLA

Economy

CORMEN CN

- bílá barva
- nástěnný dávkovač
- 500 ml



CORMEN

Comfort

SANELA

- nerez, vnitřní nádoba plast
- nástěnný dávkovač
- 1000 ml



Sanela

Premium

CWS Paradise Foam NT

- bílá barva
- bezdotykový dávkovač
- 500 ml



CWS

OSOUSHENÍ RUKOU

Economy

kovový háček na ručník



kovový dvojháček

Comfort

zásobník na ručníky


- nerez
- Sanela



zásobník Sanela

Premium

vysoušeč Stiebel Eltron



Stiebel Eltron

ZRCADLO

Economy Comfort

400 x 500 mm

- s PVC bílou poličkou



Zrcadlo Premium s LED osvětlením

Premium

600 x 600 mm

- LED osvětlení Naturel Iluxit
- skleněná polička Jika Pure chrom



skleněná polička Jika Pure chrom

POTRUBNÍ ROZVODY

Economy

viditelné

Comfort Premium

zakryté

Vodovodní baterie

UMYVADLA

Economy Comfort

jednopáková baterie

- Kludi PURE EASY
- nízkotlaká
- stojánková
- bez odpadové soupravy
- chrom


Premium

bezdotyková baterie

- Schell Celis E HD-M
- stojánková



umyvadlová baterie Kludi



umyvadlová baterie Schell

SPRCHY

Economy Comfort

baterie Kludi

- Kludi PURE EASY
- nástěnná baterie
- chromový sprchový set
hadice, růžice a držák



sprchová baterie Kludi

Premium

baterie Grohe

- eurosmart Cosmopolitan
- nástěnná baterie do předstěny
- chromový sprchový set
Tempesa, 2 proudy



sprchová baterie Grohe

DŘEZY

Economy

RAV Slezák

- pro nízkotlaký ohřívač s
otočným ústím 150 mm

Comfort


NOVASERVIS

- chromová baterie s otočným
ústím 210 mm

Premium

GROHE

- eurosmart cosmopolitan
- chrom



dřezová baterie Grohe

Kuchyně


Economy

MINI kuchyňka

- délka 1m
- 1 horní skříňka, otvírací dvířka
- 1 spodní skříňka, otvírací dvířka
- bílé korpusy skříněk
- dvířka dekor světle šedé,
- pracovní deska dekor cement
- úchyty tulip Marina nerez
- dřez Franke bez odkapu
- bojler 5l



realizace economy



dřez Franke bez odkapu

Comfort

Kuchyňská linka

- délka 2,4m
- 2x horní skříňka, otvírací dvířka
- 4x spodní skříňka, otvírací dvířka, šuplíky
- bílé korpusy skříněk
- dvířka dekor vanilka,
- pracovní deska dub
- úchyty tulip Marina nerez
- dřez s odkapávací plochou FRANKE

Spotřebiče:

1 ks podstavná lednice BOSCH/SIEMENS/AEG

1 ks vestavná myčka nádobí

BOSCH/SIEMENS/AEG

1 ks mikrovlnná trouba AEG/ELECTROLUX - samostatně stojící

1 ks Průtokový ohříváč Clage MBH příkon 5,7kw



realizace comfort



Clage MBH

Premium

Kuchyňská linka na míru dle přání zákazníka

- délka 4m
- 6x horní skříňka, otvírací / výklopná dvířka
- 6x spodní skříňka, otvírací dvířka, šuplíky
- bílé korpusy skříněk
- barva dvířek a pracovní desky dle přání zákazníka
- úchyty tulip RECIFE nerez
- dřez s odkapávací plochou FRANKE
- nerezový sokl
- kování Blum

Spotřebiče:

1ks samostatně stojící lednice

BOSCH/SIEMENS/AEG výšky 2m

1ks vestavná myčka nádobí

BOSCH/SIEMENS/AEG

1ks vestavná mikrovlnná trouba v horní skříňce

BOSCH/SIEMENS/AEG

1ks Průtokový ohřivač Clage MBH příkon 5,7kW



realizace premium



realizace premium



realizace premium



úchyt RECIFE

Topení

BĚŽNÉ PROSTORY

Economy

přímotop 2000W

- ATLANTIC F125-D 20



přímotop ATLANTIC

Comfort

přímotop 2000W

- ATLANTIC F125-D 20
- digitální týdenní termostat



Infratopení

Premium

Infratopení 600W

- montáž na strop

Ochrana proti přehřátí integrované teplotní senzory, třída ochrany IP65. Povrch přední strany aluminium, bílá matná vrstva, rámeček Aluminium, bílý. Povrchová teplota přední strany ~100°C, povrchová teplota zadní strany ~50°C. Regulace on/off nebo termostatem.

Nelze v kombinaci s podvěšeným stropem.

VLHKÉ PROSTORY

Economy

konvektor 2000W

- AEG VH 213 s ventilátorem
- IP 24
- elektronické řízení a regulace



konvektor 2000W

Comfort

konvektor 2000W

Žebříkové topidlo bílé barvy.



žebříkové topidlo

Premium

podlahové topení

- topení formou topných kabelů pro užití v instalacích s vysokým mechanickým namáháním (třídy M2 dle IEC 60800:2009 čl. 4)

Jednožilové jádro ze slané rezistence, vnitřní izolace ze síťovaného polyetyleny, plně ochranné opletení z hliníkové pásky a měděných pocínovaných drátků a PVC plášť.

Včetně programovatelného dotykového termostatu s podlahovým čidlem.

Klimatizace

Comfort

VIVAX - R

- chladicí výkon 2,6 kW
- topný výkon 2,9 kW



klimatizace VIVAX - R

Premium

SAMSUNG Wind Free

- chladicí výkon 2,5 kW
- topný výkon 3,2 kW



klimatizace SAMSUNG Wind Free

Zásuvky

Economy Comfort

Schneider Elektrik ELSO 230V

- čistě bílá barva

Premium

Schneider Elektrik SEDNA 230 V

- barva dle výběru zákazníka

Vypínač

Economy Comfort

Schneider Elektrik ELSO



vypínač ELSO

Premium

Schneider Elektrik SEDNA



vypínač SEDNA

Svítlidla

EXTERIÉROVÁ SVÍTLIDLA

Economy

kulaté venkovní
světlo 60W

- čidlo na 180° pohyb



PANLUX ZEUS

Comfort

Svítlidlo
PANLUX 16W

- bílá barva
- 1760 lm



Steinel XLED home 2

Premium

Steinel XLED home 2
15W

- LED svítlidlo s pohybovým čidlem
- stříbrné
- 1184 lm

INTERIÉROVÁ SVÍTLIDLA DO BĚŽNÝCH PROSTOR

Economy Comfort

LED svítlidlo 20W

- 2500 lm
ekvivalent 1 x 36W - trubicová žárovka



LED svítlidlo 30W

Premium

LED svítlidlo 37W

- 4300 lm, zrcadlová mřížka
ekvivalent 2 x 36W - trubicová žárovka



LED svítlidlo se zrcadlovou mřížkou

LED svítlidlo 30W

- 4400 lm
ekvivalent 1 x 58W - trubicová žárovka

LED svítlidlo 58W

- 6900 lm, zrcadlová mřížka
ekvivalent 2 x 58W - trubicová žárovka

INTERIÉROVÁ SVÍTLIDLA DO VLHKÝCH PROSTOR

Economy Comfort Premium

LED svítlidlo 31W IP65

- 3900 lm ekvivalent 1 x 58W - trubicová žárovka

Střecha

Comfort

studená střecha

- nosná konstrukce střechy je tvořena pozinkovanými Z profily, na nichž jsou připevněny střešní plechy 0,75 mm pozinkovaných trapézových profilu se spádem 1-2%, včetně rýn + svodu
- montáž na místě
- záchytný systém proti pádu není součástí



realizace zelené střechy

Premium

studená / zateplená střecha

- nosná konstrukce střechy je tvořena černými lakovanými Z profily, na nichž jsou připevněny střešní plechy 0,75 mm pozinkovaných trapézových profilu se spádem 1-2%, včetně rýn + svodu
- montáž na místě
- **záchytný systém proti pádu, kotvení pro údržbu studené střechy včetně certifikace je součástí**

Na přání zákazníka možnost **ZELENÉ** střechy.



Vnější stěny

Economy

trapézový plech

- 0,6 mm pozinkovaný plech
- hloubka profilu 10 mm



trapézový plech

Comfort

hladký plech

- hladký ocelový panel s EPS jádrem
- tloušťka panelu 21 mm



hladký plech

Premium

dodatečné fasády

ZÁVĚSNÁ PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA

- sibiřský modřín profily RHOMBUS
- bez povrchové úpravy
- připevněno na rošt



závěsná provětrávaná fasáda

CEMBRITOVÁ FASÁDA

- panelová fasáda
- 6 mm tloušťek desek
- nýtovaná na ocelovou konstrukci




cembritová fasáda

DODATEČNÉ ZATEPLENÍ

- minerální izolace
- polystyren

DEKCASSETTE® IDEAL


- barva RAL 9010 / 9002 / 7035 / 7016;
- obdélníkové kazety (výška cca. 400 mm)
- tloušťka plechu 1 mm
- rošt umožňující montáž integrovaného střešního odvodnění, přesah nad střechu modulu 400 mm
- bez viditelných kotvicích prvků
- včetně lemovacích prvků



DEKCASSETTE IDEAL

DEKPROFILE® CR40

- horizontální vlna
- barva RAL 9010 / 9002 / 7035 / 7016
- tloušťka plechu 0,63 mm
- rošt umožňující montáž integrovaného střešního odvodnění, přesah nad střechu modulu 400 mm
- včetně lemovacích prvků



DEKPROFILE

Doplňky

PŘÍSTŘEŠKY

Economy

hliníkový přístřešek

- horní strana je krytá lexanem, přichyceným ke konstrukci hliníkovou lištou a samořeznými šrouby
- bez svislého svodu dešťové vody

Premium

exklusiv přístřešek

- konstrukce z pozinkovaného rámu
- barva RAL dle barvy kontejneru
- horní strana z tvrzeného plexiskla
- svod dešťové vody s rýnou

ATIKA

Comfort Premium

Atika 500 mm

- pohledová část atik je z pozinkovaného plechu 1,5 mm
- V 500 mm a opatřena nástřikem dle RAL, metalické barvy za příplatek
- tvar ohybu je přizpůsoben tak, aby do něj bylo možno vložit držáky, které se upevní na střešním profilu
- Držáky (3 kusy/2 m) jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu 4 mm




Atika

Comfort

ocelový přístřešek

- pozinkovaná konstrukce
- horní strana je krytá Lexanem přichyceným ke konstrukci hliníkovou lištou a samořeznými šrouby
- krátká rýna s nátrubkem
- bez svislého svodu dešťové vody



Exklusiv přístřešek



ALU přístřešek




Atika

PODLAHOVÉ PŘECHODY

Economy Comfort

podlahový přechod

- rozebíratelný podlahový přechod s PVC podlahovinou a "h" profily
- podlahové přechody - mezi dveřmi
- nerezový práh.




přechod z H profilu

Premium

hladký podlahový přechod

- hladké podlahové přechody v celé sestavě
- dokončení spoje podlahoviny na přechodech mezi jednotkami je možné až na místě



hladký přechod

VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ

Economy

ocelové schodiště

- pozinkované
- schodiště je opatřeno podestou a zábradlím
- nášlapnice z pozinkovaných pororoštu velikost oka roštu
- 34 x 38 mm



schodiště economy

Comfort

schodišťová věž

- pozinkované schodiště umístěné ve schodišťových rámech se zábradlím
- povrch schodišťových stupňů vyroben z ALU slízkového plechu 3mm, povrch ostatních pochozích ploch z plechu 4mm
- barva schodiště lakovaná v RAL dle barvy sestavy




schodiště premium

Premium

zastřešená schodišťová věž / atypy

- pozinkované schodiště umístěné ve schodišťových rámech se zábradlím
- povrch schodišťových stupňů vyroben z ALU slízkového plechu 3mm, povrch ostatních pochozích ploch z plechu 4mm
- barva schodiště lakovaná v RAL dle barvy sestavy
- poslední patro schodišťové věže zastřešeno, obložení stropu z lakovaných trapézových plechů 0,6mm




schodiště premium - ATYP

VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ

Economy

schodiště
se zábradlím

- dvouramenné ocelové vnitřní schodiště s podestou a zábradlím
- nastříkané lakem dle stupnice RAL
- stupnice z překližky, pokryté PVC-podlahovou krytinou
- schodiště bez podstupnic




schodiště comfort

Comfort

schodiště se zábradlím
a madlem

- dvouramenné ocelové vnitřní schodiště s podestou, zábradlím a nerezovým madlem
- nastříkané lakem dle stupnice RAL
- stupnice z překližky, pokryté PVC-podlahovou krytinou. Včetně podstupnic.



schodiště premium

Premium

schodiště s
oboustranným madlem

- dvouramenné ocelové vnitřní schodiště s podestou a oboustranným nerezovým madlem
- nalakované dle RAL
- obložení konstrukce schodiště z boku a ze spodu 2x10 mm Fermacell deskou
- stupnice z Cetris 22 mm
- schody a podesta jsou pokryté podlahovinou použitou v sestavě, případně keramická dlažba

SKLENĚNÁ PŘÍČKA

- skleněná příčka do interiéru dle přání zákazníka
- libovolný rozměr
- rámové i bezrámové řešení
- kalené bezpečnostní sklo



rámové řešení



bezrámové řešení

Poznámky

A series of horizontal dashed lines for writing notes.





Zastoupení pro ČR a SK

**ALGECO - VÁŠ DODAVATEL MODULÁRNÍCH SYSTÉMŮ
VÝROBA - PRONÁJEM - PRODEJ**

CZ PRAHA - BRNO - OSTRAVA - SPYTIHNĚV - STARÉ MĚSTO

SK TRNAVA - ZVOLEN - PREŠOV



ALGECO s.r.o.
Olšík 586 • 763 64 Spytihněv
info.cz@algeco.com • www.algeco.cz
trnava.sk@algeco.com • www.algeco.sk

CZ +420 733 690 207

SK +421 911 705 276

